

Регламент летнего содержания спортивных площадок и их оборудования на территории внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве

Регламент содержания спортивных площадок и их оборудования расположенных на территории внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москва на 2010 г. определяет необходимый перечень работ по содержанию спортивных и физкультурно-оздоровительных площадок в летний период.

Регламент содержания спортивных площадок и оборудования на них позволяет обоснованно проводить финансирование работ по содержанию спортивных и физкультурно-оздоровительных площадок, обеспечивать проведение контроля своевременности и качества проведения регламентных работ.

Общие положения

1. Настоящий регламент определяет необходимый перечень, состав, объемы, сроки и периодичность, организационно-технические условия выполнения работ по:

- содержание бортов спортивной площадки из металла, дерева и пластика;
- содержание металлических трибун;
- содержание осветительного оборудования;
- ручная уборка;
- текущему ремонту покрытий;
- уборка от листьев, сучьев, мусора и т.д.

2. Регламент является нормативно-финансовой базой для расчетов между заказчиками и подрядчиками.

3. Важнейшим условием качественного выполнения работ является их своевременность.

4. Период летнего регламента устанавливается **с 15 апреля по 15 ноября**. В случае резкого изменения погодных условий (дождь, снег, мороз) сроки начала и окончания летней уборки корректируются Руководителем муниципалитета.

5. Регламент разработан на основании действующих нормативных правовых актов Российской Федерации и города Москвы, стандартов и нормативно-технических документов, результатов анализа организационно-технических условий выполнения регламентных работ, характеристик и материалов.

- Производственно-технологический регламент содержания дворовых, утвержденным Руководителем ДЖКХиБ города Москвы А.Л.Кескинов в 2007 г.;

- Сборник технологических карт по содержанию дворовых территорий утвержденным Руководителем ДЖКХиБ города Москвы А.Л.Кескинов в 2007 г.;

- ТСН-2001 «Территориальные сметные нормативы для Москвы»;

- Укрупненные нормы обслуживания на работы по санитарному содержанию домовладений, утвержденными распоряжением Мэра от 05.06.1998 г. № 568-РМ;

- Нормы времени на ручную уборку территорий домовладений по новой технологии уборки в холодный период года, утвержденными Руководителем ДЖКХиБ города Москвы 17.05.2006 г.;

- Постановление Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 30 декабря 1997 года №69;

- ГОСТ 12.4.011-89 «Средства защиты работающих»;

- ГОСТ 12.0.004.90 «Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения».

6. Состав регламентных работ, срок исполнения, кратность и используемые ресурсы представлены в Приложение.

-

.

Состав, периодичность выполнения работ по содержанию и текущему ремонту спортивных площадок и их оборудования.

№ п/ п	Наименование регламентных работ	Время и периодичность циклов в сезон							Примечание
		Пн.	Вт.	Ср.	Чт.	Пт.	Сб.	Вс.	
1.	Подметание в дни без осадков и в дни с осадками до 2 см территории 2 класса	13:00-15:00	13:00-15:00	13:00-15:00	13:00-15:00	13:00-15:00	11:00-12:00		1 раз в сутки (Дворник, 1 р.) Перед началом тренировки
2.	Подметание территории в дни с сильными осадками 2 класса	13:00-15:00		13:00-15:00		13:00-15:00			1 раз в двое суток (Дворник, 1 р.) Перед началом тренировки
3.	Мойка территории 2 класса	13:00-15:00							3 раза в сезон, (Дворник, 1 р.) Перед началом тренировки
4.	Уборка площадок от листьев, сучьев, мусора	13:00-15:00	13:00-15:00	13:00-15:00	13:00-15:00	13:00-15:00	11:00-12:00		1 раз в двое суток (Дворник, 1 р.) Перед началом тренировки
5.	Содержание баскетбольной стойки с 2-мя щитами (площадь металлической поверхности 0,94 кв.м., площадь деревянной поверхности -4,32 кв.м.)								2 раза в сезон, (Маляр, 2 р)
	Простая масляная окраска металлической поверхности (100% поверхности)	9:00-15:00							
	Простая масляная окраска 2-х щитов (100% поверхности)	9:00-15:00							
	Ремонт отдельных видов оборудования детских, спортивных и физкультурно-оздоровительных площадок. Баскетбольная стойка с 2-мя щитами (10% от общего) 1. Замена поврежденных элементов 2. Выправление гнутых элементов 3. Укрепление стоек 4. Подготовка и окраска	По заявке	По заявке	По заявке	По заявке	По заявке	По заявке		В течение рабочего дня. (плотник, 2 р. маляр, 2 р. электрогазосварщик, 3р.) Заявку подает Муниципалитет или МУ «СЦ «КОСМОС»

6.	Содержание волейбольных стоек (площадь металлической поверхности - 1,9 кв.м.)							2 раза в сезон,
	Простая масляная окраска стоек (100% поверхности)	9:00-15:00						(Маляр, 2 р)
	Ремонт отдельных видов оборудования детских, спортивных и физкультурно-оздоровительных площадок. Волейбольные стойки (10% от общего количества изделий) 1. Замена поврежденных элементов 2. Выправление гнутых элементов 3. Укрепление стоек 4. Подготовка и окраска	По заявке	По заявке	По заявке	По заявке	По заявке	По заявке	В течение рабочего дня. (маляр, 2 р. электрогазосварщик, 3р.) Заявку подает Муниципалитет или МУ «СЦ «КОСМОС»
7.	Содержание гандбольных ворот (площадь металлической поверхности - 2,24 кв.м.)							
	Простая масляная окраска металлической поверхности труб (100% поверхности)	9:00-15:00						2 раза в сезон, (Маляр, 2 р)
	Ремонт отдельных видов оборудования детских, спортивных и физкультурно-оздоровительных площадок. Гандбольные ворота (10% от общего количества изделий) 1. Замена поврежденных элементов 2. Выправление гнутых элементов 3. Укрепление стоек 4. Подготовка и окраска	По заявке	По заявке	По заявке	По заявке	По заявке	По заявке	В течение рабочего дня. (маляр, 2 р. электрогазосварщик, 3р.) Заявку подает Муниципалитет или МУ «СЦ «КОСМОС»
8.	Содержание футбольных ворот (площадь металлической поверхности - 3,3 кв.м.)							
	Простая масляная окраска металлической поверхности (100% поверхности)	9:00-15:00						2 раза в сезон, (Маляр, 2 р)
	Ремонт отдельных видов оборудования детских, спортивных	По заявке	По заявке	По заявке	По заявке	По заявке	По заявке	В течение рабочего дня. (маляр, 2 р. элек

	и физкультурно-оздоровительных площадок. Футбольные ворота (10% от общего количества изделий) 1. Замена поврежденных элементов 2. Выправление гнутых элементов 3. Укрепление стоек 4. Подготовка и окраска								трогазосварщик, 3р.) Заявку подает Муниципалитет или МУ «СЦ «КОСМОС»
9.	Содержание хоккейных ворот (площадь металлической поверхности - 1,6 кв.м.)								
	Простая масляная окраска металлической поверхности (100% поверхности)	9:00-15:00							2 раза в сезон, (Маляр, 2 р)
	Ремонт отдельных видов оборудования детских, спортивных и физкультурно-оздоровительных площадок. Хоккейные ворота (10% от общего количества изделий) 1. Замена поврежденных элементов 2. Выправление гнутых элементов 3. Укрепление стоек 4. Окраска	По заявке	По заявке	По заявке	По заявке	По заявке	По заявке		В течение рабочего дня. (маляр, 2 р. элек трогазосварщик, 3р.) Заявку подает Муниципалитет или МУ «СЦ «КОСМОС»
10.	Содержание бортов спортивных площадок из металла								
	Окраска масляными составами металлической поверхности сетки-рабицы (100 % поверхности)	9:00-15:00							2 раза в сезон, (Маляр, 2 р)
	Ремонт металлических секций из сетки-рабицы спортивных площадок. Замена металлической секции ограждения. (10 % от общего количества) 1. Срезка креплений секции и зачистка срезов. 2. Установка новой секции, приварка её к опорам.	По заявке	По заявке	По заявке	По заявке	По заявке	По заявке		В течение рабочего дня. (маляр, 2 р. элек трогазосварщик, 3р.) Заявку подает Муниципалитет или МУ «СЦ «КОСМОС»
	Ремонт навесов калиток спортивных площадок: Замена	По заявке	По заявке	По заявке	По заявке	По заявке	По заявке		

	навесов калитки ограждения (10 % от общего количества) 1. Снятие калитки. 2. Срезка креплений навесов и зачистка срезов. 3. Приварка навесов к опорам, установка калитки								
11.	Содержание бортов спортивных площадок из дерева								
	Простая масляная окраска деревянных поверхностей (100% поверхности)	9:00-15:00							2 раза в сезон, (Маяр, 2 р)
	Окраска масляными составами металлической поверхности сетки-рабицы (100 % поверхности)	9:00-15:00							2 раза в сезон, (Маяр, 2 р)
	Ремонт деревянных калиток (10% от общего объема) 1. Ремонт полотен ворот и калиток со сменой отдельных частей полотен, с добавлением нового лесоматериала, со снятием и навеской полотен и со сменой в необходимых случаях приборов. 2. Укрепление столбов.	По заявке	По заявке	По заявке	По заявке	По заявке	По заявке		В течение рабочего дня. (Плотник, 3 р.; маяр, 2 р. электро-газосварщик, 3р.) Заявку подает Муниципалитет или МУ «СЦ «КОСМОС»
	Ремонт навесов калитки деревянных ограждений. Замена навесов калитки ограждения (10 %) 1. Снятие калитки. 2. Срезка креплений навесов и зачистка срезов. 3. Приварка навесов к опорам, установка калитки.	По заявке	По заявке	По заявке	По заявке	По заявке	По заявке		
	Малый ремонт деревянных форм (5% от общего количества) 1. Подготовка поверхности, нанесение антисептика кистью 2. Замена поврежденных элементов с последующей окраской	По заявке	По заявке	По заявке	По заявке	По заявке	По заявке		
	Ремонт металлических секций из сетки-рабицы спортивных площадок (3 % от общего количества)	По заявке	По заявке	По заявке	По заявке	По заявке	По заявке		

	1. Срезка креплений секции. 2. Установка новой секции, приварка её к опорам								
12.	Содержание металлических трибун с деревянными сиденьями для спортивных площадок								2 раза в сезон, (Маляр, 2 р)
	Простая масляная окраска деревянных поверхностей (100 % поверхности)	9:00-15:00							
	Простая масляная окраска металлических поверхностей (100 % поверхности)	9:00-15:00							2 раза в сезон, (Маляр, 2 р)
	Мелкий ремонт деревянных форм (10% скамеек от общего количества) 1. Подготовка поверхности, нанесение антисептика кистью 2. Замена поврежденных элементов с последующей окраской	По заявке	По заявке	По заявке	По заявке	По заявке	По заявке		В течение рабочего дня. (Плотник, 3 р.; маляр, 2 р. элек трогазосварщик, 3р.) Заявку подает Муниципалитет или МУ «СЦ «КОСМОС»
	Ремонт поврежденных металлических конструкций (10 %) 1. Замена поврежденных элементов 2. Окраска	По заявке	По заявке	По заявке	По заявке	По заявке	По заявке		
13.	Ремонт «мягких» покрытия из резиновой крошки (5 % поверхности).								Раз в месяц (Подсобный рабочий , 1р.) Заявку подает Муниципалитет или МУ «СЦ «КОСМОС»
	1.Вырезка поврежденного участка покрытия. 2.Приготовление смеси из резиновой крошки, красителя и клея путем смешивания до однородного состояния. 3.Равномерное распределение смеси в ремонтируемом месте. 4.Разравнивание и утрамбовка смеси короткой теркой.	9:00-18:00							
14.	Ремонт «мягких» покрытия из гранитной высеви								Раз в месяц

	1.Погрузка гранитной высевки. 2.Транспортирование гранитной высевки в тележке. 3.Равномерная подсыпка гранитной высевки. 4.Планировка и выравнивание поверхности площадки.	9:00-18:00							(Подсобный рабочий , 1р.) Заявку подает Муниципалитет или МУ «СЦ «КОСМОС»
15.	Ремонт «мягких» покрытия из песка								Раз в месяц
	1.Погрузка песка. 2.Транспортирование песка в тележке. 3.Равномерная подсыпка песка. 4.Планировка и выравнивание поверхности площадки	9:00-18:00							(Подсобный рабочий , 1р.) Заявку подает Муниципалитет или МУ «СЦ «КОСМОС»
16.	Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия (10% от общей площади покрытия)								Раз в месяц
	Текущий ремонт асфальтобетонных покрытий с укладкой горячей смеси толщиной 50 мм вручную, с разборкой покрытий отбойным молотком, размер карты до 3 кв.м. (50% от ямочного ремонта асфальтобетонного покрытия дорог) 1. Разметка мест ремонта (карты). 2. Разломка поврежденных участков покрытий отбойным молотком с погрузкой скола в автосамосвал. 3. Очистка основания карты. 4. Продувка карты воздухом. 5. Обработка стенок и основания подготовленной карты битумом. 6. Укладка и разравнивание асфальтобетонной смеси толщиной 50 мм вручную. 7. Уплотнение асфальтобетонного покрытия ручным катком. 8. Уборка и погрузка мусора.	9:00-18:00							(водитель 3р-1; дорожный рабочий 2р-1; водитель автомобиля, 4р) Заявку подает Муниципалитет или МУ «СЦ «КОСМОС»
—	Содержание осветительного оборудования								
17.	Осмотр светильников с	9:00-							Раз в неделю

	лампами накаливания (15 % от общего количества) проверка крепления, надежности контактных соединений, протирка отражателя, корпуса, стекла	15:00							(Электромонтер, 3 р. – 2 чел. Водитель автомобиля, 4р.) Заявку подает Муниципалитет или МУ «СЦ «КОСМОС»
	Осмотр светильников с люминесцентными и галогеновыми лампами (15 % от общего количества) проверка крепления, надежности контактных соединений, проверка состояния пускорегулирующей аппаратуры, протирка отражателя, корпуса, стекла	9:00-15:00							
	Замена ламп в светильниках с лампами накаливания (15 % от общего количества)	По заявке	По заявке	По заявке	По заявке	По заявке	По заявке		В течение рабочего дня. (Электромонтер, 3 р. – 2 чел. Водитель автомобиля, 4р.) Заявку подает Муниципалитет или МУ «СЦ «КОСМОС»
	Замена ламп в светильниках с люминесцентными и галогеновыми лампами (10 % от общего количества)	По заявке	По заявке	По заявке	По заявке	По заявке	По заявке		
	Текущий ремонт светильников с лампами накаливания (15 % от общего количества) Расфазировка светильников, замена патрона, замена зарядных проводов.	По заявке	По заявке	По заявке	По заявке	По заявке	По заявке		
	Текущий ремонт светильников с люминесцентными и галогеновыми лампами (10 % от общего количества) Расфазировка светильников. Замена пускорегулирующей аппаратуры. Устранение обнаруженных неисправностей. Замена зарядных проводов	По заявке	По заявке	По заявке	По заявке	По заявке	По заявке		
	Ремонт (замена) кнопки управления	По	По	По	По	По	По		В течение

	(40 % от общего количества элементов управления)	заявке	заявке	заявке	заявке	заявке	заявке		рабочего дня.
	Ремонт (замена) щитов управления (30 % от количества щитов управления)	По заявке	По заявке	По заявке	По заявке	По заявке	По заявке		(Электромонтер, 3 р. – 2 чел. Водитель автомобиля, 4р.)
	Ремонт железобетонных опор (40% от общего количества железобетонных опор) Проверка состояния опор на коррозию, повреждения. Выправка и нумерация опор.	По заявке	По заявке	По заявке	По заявке	По заявке	По заявке		Заявку подает Муниципалитет или МУ «СЦ «КОСМОС»
	Ремонт металлических опор (40 % от общего количества металлических опор) Проверка состояния опор на коррозию, повреждения. Выправка и нумерация опор.	По заявке	По заявке	По заявке	По заявке	По заявке	По заявке		